

1700 Conversion préemptive de la technique opératoire minimale invasive en conventionnelle
1701 Conversion réactive de la technique opératoire minimale invasive en conventionnelle
279 Changement de technique d'anesthésie

280 Changement d'implant
300 solution des adhérences pas facturables (>10 <60 Min)

Anesthésie
213 Pas d'anesthésie
206 Anesthésie locale par le chirurgien

215 Anesthésie loco-régionale par le chirurgien
216 Anesthésie loco-régionale par l'anesthésiste
217 Anesthésie totale par l'anesthésiste

Visé par le médecin assistant:

Visé par le chef de clinique:

Complications post-opératoires en relation avec l'intervention chirurgicale

Types de complications

- 301 pas de complication
- 302 avec traitement conservateur
- 303 avec traitement chirurgical
- 305 Complication avec lésion définitive d'organe, traitée conservativement
- 306 Complication avec lésion définitive d'organe, traitée chirurgicalement
- 307 Complication ayant entraîné le décès

Classification selon Clavien / Dindo

- 1630 pas de complication. Grade 0
- 1632 Grade I
- 1634 Grade I d
- 1636 Grade II
- 1638 Grade II d
- 1644 Grade III a
- 1646 Grade III a d
- 1648 Grade III b
- 1650 Grade III b d
- 1656 Grade IV a
- 1658 Grade IV a d
- 1660 Grade IV b
- 1662 Grade IV b d
- 1664 Grade V

Attention: Transcodage ICD n'est plus valable!

Mode des Complications

1. Cicatrice, voie d'abord

- 391 hématome (T81.0) (II)
- 550 Eventration (III)
- 371 syndrome de loge avec lésion neurologique (T14.40) (II d)
- 477 syndrome de loge (T79.6) (IV d)
- 394 lymphorrhée, lymphocèle (I89.8) (I)
- 392 hémorragie (T81.0) (II)
- 382 éviscération (T81.3) (II)
- 393 sérome (T81.0) (I)
- 552 Brûlure (II)
- 551 Retard de cicatrisation / surinfection (II)
- 395 corps étranger oublié (T81.5) (I)

2. Site opératoire

Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique

- 537 fuite du moignon bronchique (IV)
- 532 chylothorax (I89.8) (II)
- 531 hématothorax (J94.2) (III)
- 530 endocardite prothétique (T82.6) (IV)
- 529 médiastinite (J98.5) (IV)
- 522 tamponnade (I31.9) (IV)
- 521 infarctus myocardique péri-opératoire (I21.9) (IV)
- 535 parésie phrénique (II d)
- 405 empyème pleural (J86.9) (III)
- 538 fuite d'air protraée/ prolongée (III) (≥7 jours)
- 527 instabilité sternale (S22.50) (III)
- 539 fistule trachéale (J95.0) (III d)

Chirurgie viscérale et endocrinienne

- 513 crise addisonienne (E27.2) (III)
- 406 fuite anastomotique (III)
- 419 sténose anastomotique à dilater (II)
- 515 autre endocrinopathie secondaire (E89.9)
- 411 fistule colique (K63.2) (III)
- 404 abcès du Douglas (T81.4) (III)
- 410 fistule grêle (K31.6) (III)

- 409 fuite de moignon duodénal (III)
- 416 fistule biliaire (K83.3) (III)
- 417 plaie des voies biliaires (S36.11) (III)
- 512 hypocalcémie (E83.5) (II)
- 502 nécrose intestinal segmentaire
- 403 abcès intra-abdominal (T81.4) (III)
- 421 fistule oesophagienne (III)
- 412 fistule pancréatique (K86.8) (III)
- 418 péritonite (K65.9) (IV)
- 511 lésion du nerf récurrent (J38.0) (II d)
- 414 calcul biliaire résiduel (K80.2) (II)
- 407 sténose d'entérostomie (II)
- 514 crise thyrotoxisque (E05.5) (III)

Chirurgie vasculaire

- 496 anévrysme anastomotique (I72.9) (IV d)
- 494 fuite anastomotique (T81.0) (III)
- 495 pseudo-anévrysme (I72.9) (II)
- 497 fistule a.-v. (I77.0) (II d)
- 555 Accident vasculaire cérébral (IV)
- 493 thrombose précoce d'une fistule a.-v. (III)
- 491 thrombose précoce après chirurgie artérielle (III)
- 501 colite ischémique (K55.9) (III)
- 499 surinfection de prothèse vasculaire (T82.7) (IV d)
- 477 syndrome de loge (T79.6) (IV d)
- 492 embolie périphérique (T81.7) (III)
- 498 thrombose veineuse (I82.9) (III)

Chirurgie Générale et des Accidents / Orthopédie

Traumatologie

- 469 défaut d'axe (II d)
- 476 algoneurodystrophie de Südeck (M89.0) (III d)
- 472 arthrite septique, purulente (M00.99) (III)
- 386 lésion par compression (pansement, plâtre) (L89) (II)
- 481 mauvaise position de l'implant (III d)
- 480 lésion vasculaire (T81.2) (III)
- 473 épanchement articulaire (M25.49) (I)
- 475 hémarthrose (T88.9) (II)
- 387 nécrose de lambeau cutané (R02) (II)
- 462 avulsion de l'implant (III)
- 477 syndrome de loge (T79.6) (IV d)
- 465 luxation (I)
- 478 lésion nerveuse définitive compliquant l'intervention (T81.2) (I d)
- 464 montage instable (II)
- 471 ostéite (M86.9) (III)
- 474 surinfection de l'implant (III d)
- 461 (re-) fracture (III)
- 470 défaut dans l'axe de rotation (II d)
- 463 démontage secondaire de l'ostéosynthèse (II)
- 388 Perte partielle de la fonction du transplant (III)
- 390 Perte complète de la fonction du transplant (III)

Urologie

- 441 globe vésical (I)
- 445 calcul rénal résiduel (N20.9) (II d)
- 443 hydronéphrose (N13.3) (II)
- 442 incontinence urinaire totale (R32) (II d)
- 447 oligo-anurie post-opératoire (R33) (I)
- 446 adénome prostatique résiduel (II d)
- 450 sténose urétrale (N99.1) (II)
- 448 fistule urinaire > 5j. (III)

- 379 autre complication (texte en clair):

Remarques: