

Qualihand / FMCH-Qualibench / AQC Zusatzfragebogen

Bitte diesen Fragebogen umgehend an die Klinikstatistik anheften!

Hauptdiagnosen Qualihand (Feld 503)

| | |
|-----|---|
| 700 | Primäre Rhizarthrose, beidseitig (M18.0) |
| 701 | Sonstige primäre Rhizarthrose (M18.1) |
| 702 | Posttraumatische Rhizarthrose, beidseitig (M18.2) |
| 703 | Sonstige posttraumatische Rhizarthrose (M18.3) |
| 704 | Sonstige sekundäre Rhizarthrose, beidseitig (M18.4) |
| 705 | Sonstige sekundäre Rhizarthrose (M18.5) |
| 706 | Rhizarthrose, nicht näher bezeichnet (M18.9) |
| 710 | Läsion des Nervus Ulnaris (G56.2) |
| 715 | Seitenbandruptur (S63.4) |

Spezialfragen Qualihand

Patientenbefinden vor Operation:

1. Wie stark waren Ihre Daumenbeschwerden letzte Woche? (Feld 530)

0 - 10 VAS

2. Wie stark haben Ihre Daumenbeschwerden Ihre normalen Aufgaben (bei der Arbeit und zuhause) in der letzten Woche beeinträchtigt? (Feld 531)

1 = gar nicht; 2 = ein wenig; 3 = mässig; 4 = erheblich; 5 = sehr stark

3. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie den Rest des Lebens mit den derzeitigen Daumenbeschwerden leben müssten? (Feld 532)

1 = sehr unzufrieden; 2 = unzufrieden; 3 = weder zufrieden noch unzufrieden; 4 = zufrieden; 5 = sehr zufrieden

4. Wie schätzen Sie Ihre Lebensqualität ein? (Feld 535)

1 = sehr schlecht; 2 = schlecht; 3 = mittelmässig; 4 = gut; 5 = sehr gut

5. An wie vielen Tagen letzten Monat haben Ihre Daumenbeschwerden Sie gezwungen Ihre gewohnte Tätigkeit (Arbeit, Hausarbeit, Freizeitaktivitäten) einzuschränken? (Feld 536)

1 = 0 Tage; 2 = 1 - 7 Tage; 3 = 8 - 14 Tage; 4 = 15 - 22 Tage; 5 = 22 - 31 Tage

6. Wie häufig müssen Sie Schmerzmittel einnehmen? (537)

1 = nie; 2 = 1 - 2 x pro Monat; 3 = 1 x pro Woche; 4 = mehrmals wöchentlich; 5 = täglich

Kraftmessung vor Operation:

Pinch Griff: betroffene Seite (Feld 540)

kg

Pinch Griff: andere Seite (Feld 541)

kg

Faustschluss Kraft: betroffene Seite (Feld 542)

kg

Faustschluss Kraft: andere Seite (Feld 543)

kg

Beweglichkeit vor Operation:

Opposition (nach Kapandji): betroffene Seite (Feld 545)

1 - 8

Opposition (nach Kapandji): andere Seite (Feld 546)

1 - 8

Stabilität Grundgelenk vor Operation:

betroffene Seite (Feld 548)

-30 - +90 Grad

andere Seite (Feld 549)

-30 - +90 Grad

Röntgenbefund:

Schweregrad der Arthrose (Feld 550)

"Grad 1 - 4 (I°: geringe radiologische Veränderungen, II°: Verminderung des Gelenkspaltes, III°: Verminderung des Gelenkspaltes + Osteophyten, IV°: + peritrapezoidal Arthrose)"