



Patienten-Nr. des Spitals

(Pro Narkose bzw. Operation auszufüllen. Bis zu 3 Eingriffsteile. Unterteilung in Eingriffsteile ist nur sinnvoll, wenn entweder verschiedene Operateure beteiligt sind oder eine Komplikation [intraoperativ oder postoperativ] einem bestimmten Eingriffsteil zugeordnet werden soll)

Operations-Nr. (wievielter Eingriff in dieser Hospitalisation)

Op-datum

Op-Beginn

Operationsart

- 1 elektiv stationär
- 2 notfallmässig stationär
- 3 elektiv ambulant
- 4 notfallmässig ambulant

Komplikation als Operationsgrund?

- 1 nein
- 2 Frühkomplikation (≤ 30 Tg.) nach OP intern
- 3 Spätkomplikation (> 30 Tg.) nach OP intern
- 4 Rezidiv nach Operation intern

- 5 Frühkompl. (≤ 30 Tg.) nach OP extern
 - 6 Spätkompl. (> 30 Tg.) nach OP extern
 - 7 Rezidiv nach Operation extern
 - 8 geplanter Folgeeingriff
- (2-7): Code der Vor-Operation, welche die Komplikation verursacht:

CHOP

bitte nur einen einzigen Code angeben
Betrifft nur die Komplikation nach Voroperation!

Ort des Eingriffs

- 1 Ambulatorium / Poliklinik
- 2 Operationssaal
- 3 auf Abteilung
- 4 auf Intensivstation
- 5 Praxis-OP (akkreditiert)
- 6 Praxis-OP (nicht-akkreditiert)
- 9 anderes/unbekannt

Antibiotika perioperativ

- 1 Keine Antibiotika
- 2 Antibiotika-Prophylaxe (vor Schnitt)
- 3 Antibiotika-Prophylaxe (nach Schnitt)
- 4 Antibiotika als Therapie

1. Eingriffsteil	
Op-Code-Nummern CHOP	
Eingriffsart	<input type="checkbox"/> konventioneller Eingriff <input type="checkbox"/> minimalinvasiver Eingriff <input type="checkbox"/> Skopie <input type="checkbox"/> Konversion
Zugänge	
Navigation	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Implantat	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Implantat-fixation	
Implantat-Typ	
Implantat-Spezifikation	
Implantat OS-Material	
Anker	
Operateur-Nr	
Operateur-Klasse	
1. Assistenz-Operateur-Nr	<input type="checkbox"/> hier ankreuzen, falls Teaching-Assistenz
2. Assistenz-Operateur-Nr	
Dauer (Schnitt-Naht)	min.
Blutverlust	ml.
Anzahl EC-Konz. Intraop.	inkl. Eigenblut und Cell-Saver (max. 50)
Art der Transfusion	Mehrere Codes möglich
Anzahl FFP intraop.	(FFP = fresh frozen plasma) (max. 50)
Komplikation Intraop.	<input type="checkbox"/> keine Komplikation oder mehrere Codes möglich
Anästhesie-Art	Mehrere Codes möglich
Komplikation(en) postop.	<input type="checkbox"/> keine Komplikation oder mehrere Codes möglich
Transfusion postop.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

1. Eingriffsteil	
Op-Code-Nummern CHOP	
Eingriffsart	<input type="checkbox"/> konventioneller Eingriff <input type="checkbox"/> minimalinvasiver Eingriff <input type="checkbox"/> Skopie <input type="checkbox"/> Konversion
Zugänge	
Navigation	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Implantat-fixation	
Implantat-Typ	
Implantat-Spezifikation	
Implantat OS-Material	
Anker	
Operateur-Nr	
Operateur-Klasse	
1. Assistenz-Operateur-Nr	<input type="checkbox"/> hier ankreuzen, falls Teaching-Assistenz
2. Assistenz-Operateur-Nr	
Dauer (Schnitt-Naht)	min.
Blutverlust	ml.
Anzahl EC-Konz. Intraop.	inkl. Eigenblut und Cell-Saver (max. 50)
Art der Transfusion	Mehrere Codes möglich (FFP = fresh frozen plasma) (max. 50)
Komplikation Intraop.	<input type="checkbox"/> keine Komplikation oder mehrere Codes möglich
Anästhesie-Art	Mehrere Codes möglich
Komplikation(en) postop.	<input type="checkbox"/> keine Komplikation oder mehrere Codes möglich
Transfusion postop.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

1. Eingriffsteil	
Op-Code-Nummern CHOP	
Eingriffsart	<input type="checkbox"/> konventioneller Eingriff <input type="checkbox"/> minimalinvasiver Eingriff <input type="checkbox"/> Skopie <input type="checkbox"/> Konversion
Zugänge	
Navigation	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Implantat-fixation	
Implantat-Typ	
Implantat-Spezifikation	
Implantat OS-Material	
Anker	
Operateur-Nr	
Operateur-Klasse	
1. Assistenz-Operateur-Nr	<input type="checkbox"/> hier ankreuzen, falls Teaching-Assistenz
2. Assistenz-Operateur-Nr	
Dauer (Schnitt-Naht)	min.
Blutverlust	ml.
Anzahl EC-Konz. Intraop.	inkl. Eigenblut und Cell-Saver (max. 50)
Art der Transfusion	Mehrere Codes möglich (FFP = fresh frozen plasma) (max. 50)
Komplikation Intraop.	<input type="checkbox"/> keine Komplikation oder mehrere Codes möglich
Anästhesie-Art	Mehrere Codes möglich
Komplikation(en) postop.	<input type="checkbox"/> keine Komplikation oder mehrere Codes möglich
Transfusion postop.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Liste der Codes, welche oben einzusetzen sind:

Operateur-Klasse	7 Konsiliararzt	243 Hämodilution	Komplikationen intraop.
1 Chefarzt	8 Belegarzt	244 Fremdblut	601 Leicht
2 Leitender Arzt	9 Unterassistent		602 Mittel
3 Oberarzt			603 Schwer
4 Ass.arzt FMH Chirurgie, Orthopädie, Urologie	Art der Transfusion		604 Letal
5 Ass.arzt andere chir. Fachrichtung	(mehrere Codes möglich)		Falls Code 602-604, bitte angeben:
6 Ass. and. Fachrichtung	240 Keine Transfusion		295 Defekt/Fraktur Acetabulum
	241 Eigenblutspende		294 Femorschafffraktur
	242 Rücktransfusion von Eigenblut mit Cell-saver		275 Fraktur

271 Läsion-Analsphinkter
251 Läsion Arterie
270 Läsion-Blasensphinkter
261 Läsion-Colon/Rectum
264 Läsion-Gallengang
267 Läsion-Harnblase-extraperit.
266 Läsion-Harnblase-intraperit.
250 Läsion-Leber/Leberbett
255 Läsion-Lunge/Pleura
260 Läsion-Magen/Dünndarm
262 Läsion-Milz
258 Läsion-Myocard
253 Läsion Nerv peripher
259 Läsion-Oesophagus
263 Läsion-Pankreas
269 Läsion-Pyelon/Niere
249 Läsion Sehne
257 Läsion-Trachea/Bronchus
265 Läsion-Ureter
268 Läsion-Uterus/Adnexe
252 Läsion Vene
256 Läsion-Zwerchfell
274 Luftembolie
254 Rückenmarksläsion
273 Thermoläsion
272 Trocarstichverletzung
293 Trochanterfraktur
277 andere Komplikationen:

Intraop. Verfahrensänderungen
276 geplante OP nicht durchführbar
278 Umstieg von minimal invasiver
auf konvent. OP-Technik
279 Wechsel Anästhesie-Verf.
280 Implantat-Wechsel

Anästhesie

213 Keine Anästhesie
206 Lokalanästhesie durch Chirurg
215 Regional-Anästhesie Chirurg
216 Regional-Anästhesie Anästh.
217 Allgemeine (Total-)Anästhesie

Zugänge

1810 Schulter: Transdeltoidal
1811 Schulter: Deltopectoral
1815 Ellbogen: Lateral
1816 Ellbogen: Medial
1817 Ellbogen: Dorsal
1820 Handgelenk: Dorsal
1821 Handgelenk: Palmar
281 *Hüfte:konventionel:*
Transglutealer Zugang
282 *Hüfte:konventionel:* Posteriorer
Zugang
283 *Hüfte, MIS:* Anteriorer Zugang
284 *Hüfte, MIS:* Anterolateraler
Zugang
285 *Hüfte, MIS:* Mini-Transgluetal
286 *Knie:* Tuberositas Osteotomie
1825 *Oberes Sprung-Gelenk:* Medial
1826 *Oberes Sprung-Gelenk:*
Lateral
1827 *Oberes Sprung-Gelenk:*
Anterior
1828 anderes

Implantat-Fixation (Sedico oder
Codes)
287 Zementiert
288 Hybrid
289 Zementfrei

Implantat-Typ

1800 Totalprothese
1801 Hemiprothese

Implantat-Spezifikation

1830 Resurfacing
1831 Anatomisch
1832 Invers

Implantat OS-Material

1835 Stahl
1836 Titan

Anker

1840 resorbierbar
1841 nicht resorbierbar

Postoperative Komplikationen im Zusammenhang mit operativen Eingriffe

Schweregrad

- 301 keine Komplikation
- 302 Komplikation mit konservativer Behandlung
- 303 Komplikation mit operativer Behandlung
- 305 Komplikation mit Langzeitschaden mit konservativer Behandlung
- 306 Komplikation mit Langzeitschaden mit operativer Behandlung
- 307 Tödliche Komplikation

Klassifikation nach Clavien / Dindo

- 1630 Keine Komplikation. Grade 0
- 1632 Grade I
- 1634 Grade I d
- 1636 Grade II
- 1638 Grade II d
- 1640 Grade III
- 1642 Grade III d
- 1644 Grade III a
- 1646 Grade III a d
- 1648 Grade III b
- 1650 Grade III b d
- 1652 Grade IV
- 1654 Grade IV d
- 1656 Grade IV a
- 1658 Grade IV a d
- 1660 Grade IV b
- 1662 Grade IV b d
- 1664 Grade V

Art

1. Wunde/OP-Zugang/Lagerung/Anästhesie-Leistung

- 391 Hämatom (T81.0) (II)
- 550 Incisionalhernia (III)
- 371 Lagerungsschaden mit Nervenläsion (T14.40) (II d)
- 477 Logensyndrom (T79.6) (IV d)
- 394 Lymphozele/Lymphfistel (I89.8) (I)
- 392 Nachblutung (T81.0) (II)
- 382 Platzbauch (T81.3) (II)
- 383 **Scalenskatheter-Infekt (wegen Anästhesie)**
- 393 Serom (T81.0) (I)
- 552 Verbrennungen (II)
- 551 Wundheilungsstörung / Infekt (II)
- 395 zurückgelass. Fremdkörper (T81.5) (I)

2. OP-Zielgebiet

Herz- und Thoraxchirurgie

- 537 Bronchusstumpfsuffizienz (IV)
- 532 Chylothorax (J94.0) (II)
- 531 Hämatothorax (J94.2) (III)
- 530 Klappenprotheseninfekt (T82.6) (IV)
- 529 Mediastinitis (J98.5) (IV)
- 522 Pericardtamponade (I31.9) (IV)
- 521 Periop.Myocardinfarkt (I21.9) (IV)
- 535 Phrenicusparese (II d)
- 405 Pleuraempyem (J86.9) (III)
- 538 protrahiertes Luftleck (III)
- 527 Sternuminstabilität (S22.50) (III)
- 539 Trachealfistel (J95.0) (III d)

Viszeral- und endokrine Chirurgie

- 513 Addisonkrise (E27.2) (III)
- 406 Anastomoseninsuffizienz (III)
- 419 Anastomosenstriktur, Bougierung (II)
- 515 andere endokrine Störungen (E89.8)
- 411 Colonfistel (K63.2) (III)
- 404 Douglasabszess (T81.4) (III)
- 410 Dünndarmfistel (K31.6) (III)
- 409 Duodenalstumpfsuffizienz (III)
- 416 Gallenfistel (K83.3) (III)
- 417 Gallengangsverletzung (S36.11) (III)
- 512 Hypocalcämie (E83.5) (II)
- 403 intraabdominaler Abszess (K65.0) (III)
- 421 Ösophagusfistel (III)
- 412 Pankreasfistel (III)
- 418 Peritonitis (K65.0) (IV)
- 511 Recurrensparese (J38.0) (II d)
- 414 Residueller Gallengangstein (K80.5) (II)
- 407 Stomakomplikationen (II)
- 514 thyreotox. Krise (E05.5) (III)

Gefäßchirurgie

- 496 Anastomosenaneurysma (I72.9) (IV d)
- 494 Anastomosenblutung (T82.2) (III)
- 495 Aneurysma spurium (I72.9) (II)
- 497 AV-Fistel (I77.0) (II d)
- 555 Cerebro-vaskuläres Ereignis (IV)
- 493 Frühverschluss AV-Shunt (III)
- 491 Frühverschluss nach arterieller Rekonstruktion (III)
- 501 Ischämische Colitis (K55.9) (III)
- 499 infizierte Gefäßprothese (T82.7) (IV d)
- 477 Logensyndrom (T79.6) (IV d)
- 492 periphere Embolie (T81.7) (III)
- 498 venöse Thrombose (I82.9) (III)

Orthopädie / Traumatologie

- 469 Achsenfehlstellung (II d)
- 476 Algodystrophie (M89.0) (III d)
- 472 Arthritis/Pyarthros (M00.99) (III)
- 386 Drucknekrose (Verband/Gips) (L89) (II)
- 481 Fehllage der Implantate (III d)
- 480 Gefäßläsion (T81.2) (III)
- 473 Gelenkerguss (M25.41) (I)
- 475 Hämarthros (M25.0) (II)
- 387 Hautlappennekrose (R02) (II)
- 462 Implantatausriss (III)
- 477 Logensyndrom (T79.6) (IV d)
- 465 Luxation (I)
- 478 Nervenläsion (T81.2) (I d)
- 464 Instabilität (II)
- 471 Osteitis (M86.9) (III)
- 474 Protheseninfekt (T84.5) (III d)
- 461 (Re-)Fraktur (M96.6) (III)
- 470 Rotationsfehler (II d)
- 463 sekundäre Dislokation (II)
- 388 Transplantatverlust partiell (III)
- 390 Transplantatverlust vollständig (III)

Urologie

- 441 Blasentamponade (I)
- 445 Harnsteinresiduen (N20.9) (II d)
- 443 Hydronephrose (N13.3) (II)
- 442 komplette Inkontinenz (R32) (II d)
- 446 Restadenom Prostata (N40) (II d)
- 450 Urethrastriktur (N99.1) (II)
- 448 Urinfistel > 5 Tage (III)

- 379 andere Komplikation

(Klartext): _____

Bemerkungen: