



## Dimissione / Uscita

**Data dimissione**       n10  
**Ora dimissione**   ore n2

**Ore di medicina intensiva**     ore n4  
**Intubato (in cure intense)**  sì  no

### Motivo dell'uscita

- 11 di comune accordo (solo PRISMA Ct.ZH)
- 1 su iniziativa del curante (1 + 11 sono considerati come identici)
- 2 su iniziativa del paziente
- 3 su iniziativa di una persona terza
- 4 trasferimento interno
- 5 deceduto (PRISMA: senza autopsia)
- 6 deceduto (nur PRISMA im Kt. Zürich: con autopsia)
- 8 altro
- 9 sconosciuto

- 4 clinica psichiatrica
- 5 clinica di riabilitazione
- 6 altro ospedale o cent di ass. al parto naturale
- 7 istituto di pena/detenzione
- 8 altro
- 9 sconosciuto
- 10 neonatologia (nur PRISMA)
- 16 ospedale EOC

### Trattamento dopo dimissione

- 0 deceduto
- 1 guarito/nessuna necessità di trattamento
- 2 trattamento ambulatoriale
- 3 cure ambulatorie (p.es. SPITEX)
- 4 trattamento o cure in degenza
- 5 riabilitazione
- 8 altro
- 9 sconosciuto

### Tipo di dimissione

- 1 guarito (risultato auspicato raggiunto)
- 2 miglioramento
- 3 non migliorato / invariato
- 4 peggiorato
- 5 non valutabile
- 6 exitus intra-operativo
- 7 exitus post-operativo
- 8 exitus non legato all'intervento
- 9 exitus dopo dimissione/trasferimento (fino al 30° giorno post-op.)
- 10 trasferimento verso altro ospedale (non EOC)

### Dimora dopo dimissione

- 0 deceduto
- 1 domicilio
- 2 casa di cura/convalescenza
- 3 casa anziani, altra istituzione socio-sanitaria

### EuroQol alla dimissione

### EuroQol dopo la dimissione

## Complicazioni generali in relazione con il caso

### Tipo di complicazione

- 631 nessuna complicazione
- 632 complicazione; trattamento conservativo
- 633 complicazione; trattamento chirurgico
- 635 complicazione con danno organico permanente; trattamento conservativo
- 636 complicazione con danno organico permanente; trattamento chirurgico
- 637 complicazione letale

### Cardiovascolare

- 332 embolia arteriosa (T81.7) (III)
- 367 lesione cerebro-vascolare (I64) (IV)
- 314 insufficienza cardiaca (T81.8) (III) 523
- 334 infarto mesenteriale (K55.0) (IV)
- 312 infarto miocardico (I21.9) (IV)
- 313 disturbi del ritmo (I49.9) (II)
- 333 tromboflebite superficiale (T81.7) (I)
- 368 TIA (attacco ischemico transitorio) (G45.9) (II)
- 331 trombosi venosa profonda (I80.2) (II)

### Gastrointestinale

- 347 colecistite (K81.9) (II)
- 342 emorragia gastrointestinale (T81.0) (III)
- 348 insufficienza epatica (K72.0) (IV)
- 344 ileo meccanico (K91.3) (III)
- 346 pancreatite (K85) (IV)
- 343 ileo paralitico (K56.0) (II)
- 349 colite pseudomembranosa (A04.7) (II)

### Renale/urologico

- 447 oligoanuria post-operativa (I)
- 444 infezione vie urinarie post-operatoria (II)
- 351 insufficienza renale grave (N99.0) (III)
- 352 urosepsi (N39.0) (IV)

### Diversi

- 374 psicosi acuta (F23.9) (II)
- 376 reazione allergica (T78.4) (III)
- 370 decubito (L89) (III)
- 369 diabete (E14.9) (III)
- 366 disturbi della coagulazione (D68.9) (IV)
- 365 insufficienza multi-organica (IV)
- 361 sepsi (T41.9) (IV)
- 557 infezione virale
- 620 altre complicazioni in relazione con il caso (specificare)

### Genere

#### Polmonare

- 325 embolia polmonare accertata (I26.9) (III)
- 326 versamento pleurico (J90) (II)
- 323 polmonite (J95.8) (II)
- 327 pneumotorace (J95.8) (II)
- 322 insufficienza respiratoria (J95.2) (IV)

## Diagnosi (ICD 10) (e interventi senza formulario specifico)

### Diagnosi principale

ICD 10 (event. identica a diagnosi d'entrata)

### Diagnosi secondaria

ICD10 (codice stella)

### Ulteriori diagnosi

ICD10     1.  
    2.  
    3.  
    4.

### Interventi CHOP

(senza formulario specifico)

5.

6.

7.

8.

9.

### Tumori maligni di nuova insorgenza operati:

**Stadio T**  Tx  Tis  T0  T1  T2  T3  T4  
**Stadio N**  Nx  N0  N1  N2  N3  
**Stadio M**  Mx  M0  M1  
**Stadio L**  Lx  L0  L1 L = Infiltrazione linfatica  
**Stadio V**  Vx  V0  V1 V = Infiltrazione vascolare  
**Stadio Pn**  Pnx  Pn0  Pn1

### Resezione chirurgica

RX  R0  R1  R2

### Gradazione istologica

GX  G1  G2  G3  G4

### Numero linfonodi

rimossi   positivi

### In caso di ri-ospedalizzazione causa tumore maligno:

- 1 con metastasi
- 2 con recidiva locale / progressione tumorale
- 3 con metastasi e recidiva locale
- 4 senza metastasi né recidiva locale

Chemioterapia  
neoadiuvante  
1 = si, 2 = no

Radioterapia  
neoadiuvante  
1 = si, 2 = no

Terapia neoadiuvante  
ricevuto come previsto:

1 = si  
2 = no: interruzione a causa degli effetti collaterali della  
chemioterapia  
3 = no: interruzione a causa degli effetti collaterali della radioterapia  
4 = no: interruzione a causa di cattive condizioni generali del  
paziente  
5 = no: interrompere per altri motivi

---

Visto capoclinica:

Visto medico assistente: