

## Statistique des cas 2017

N° AQC de la clinique

n4 Ver. 13.12.2016

### Informations administratives

Les champs gris sont facultatifs  
et les champs avec \*  
ne seront pas saisis par l'AQC

**Numéro d'identification  
hospitalier du patient**

c20

**Année de naissance**  
(l'âge sera calculé par l'AQC)

n4

**Le patient a été informé\***

sur cette statistique:

[0] non  
[1] oui  
[2] consentement actif  
[9] inconnu

**Sexe**

n1 1: Homme, 2: Femme

**Date d'entrée**

n10

**Date de l'accident**

n10

**Heure d'entrée**

heures n2

**Heure de l'accident**

heures n2

### Provenance du patient

- 1 domicile
- 2 domicile avec SPITEX
- 3 CTR, centre de convalescence / de soins
- 4 EMS, autre institution sociale
- 5 clinique psychiatrique
- 6 autre hôpital ou maison de naissance
- 7 lieu de détention
- 8 autre
- 9 inconnu
- 10 unité de néonatalogie (PRISMA)
- 16 autre hôpital / autre clinique
- 17 clinique de réhabilitation (PRISMA, canton de ZH)

- 8 autre
- 9 inconnu

### Conditions d'admission

- 1 spontanément, avec un parent
- 2 en urgence (ambulance, police)
- 3 adressé par un médecin
- 4 adressé par un thérapeute non médecin
- 5 adressé par un service médico-social
- 6 adressé par les autorités judiciaires
- 8 autre
- 9 inconnu

### Service

- 1 général
- 2 demi-privé
- 3 privé
- 9 inconnu

### Type d'admission

- 1 en urgence
- 2 en électif
- 3 naissance (enfant né dans la clinique)
- 4 transfert interne
- 5 retransfert dans un délai de 24 heures

### Type de traitement

- 1 ambulatoire
- 3 hospitalisation
- 9 inconnu

### Couverture d'assurance principale

(à charge de l'assurance de base)

- 1 assurance maladie
- 2 A.I.
- 3 Assurance militaire
- 4 Assurance accident
- 5 Financement par le patient
- 8 autre
- 9 inconnu

### Informations médicales

#### Centre de formation approfondie

(Plusieurs sont possibles – max. 3)

- 1 chirurgie générale
- 2 chirurgie viscérale
- 3 chirurgie thoracique
- 4 chirurgie vasculaire
- 5 traumatologie
- 6 chirurgie cardiaque
- 7 orthopédie
- 8 urologie

- 9 chirurgie de la main
- 10 chirurgie  
plastique/reconstructive
- 11 ORL
- 12 Ophtalmologie
- 13 neurochirurgie
- 14 chirurgie pédiatrique
- 15 gynécologie/obstétrique
- 16 cardiologie
- 19 autres cliniques

#### Motif d'hospitalisation

- 1 maladie
- 2 accident
- 3 complication précoce après une opération
- 4 complication tardive après une opération
- 5 récurrence après traitement conservateur ou chirurgical
- 6 complication après traitement conservateur
- 7 réopération planifiée

#### Diagnostic d'entrée

(ICD10)

#### AO-Code

#### EuroQol d'entrée

### Facteurs de risques pré-opératoires (codes ICD en parenthèses, plusieurs codes possibles, obligatoire si ASA > 2)

#### Risque ASA

- 31 I (sain)
- 32 II (maladie légère)
- 33 III (maladie grave)
- 34 IV (maladie très dangereuse)
- 35 V (moribond)
- 36 VI (patient en mort cérébrale dont les organes seront prélevés pour un don d'organes)

#### Poids

Kg n3

#### Taille

cm n3

(Body Mass Index est calculé par l'AQC)

#### Scores particuliers

Glasgow Coma Scale

Score de Ranson  
(pancréatite)

Injury Severity Score

#### Cœur et circulation

- 41 insuffisance cardiaque (I50.9)
- 47 status après infarctus (I25.2)
- 57 occlusion artérielle périphérique (I73.9)
- 59 maladie cérébro-vasculaire (I67.9)
- 60 Hémiplegie (G81.9) (C12)

#### Poumons

- 63 Pneumopathie chronique (C11)

#### Système gastro-intestinal

- 65 ulcère peptique (K27.9)
- 160 Hépatopathie légère (K76.9) (C11)
- 161 Hépatopathie modérée / sévère (K76.9) (C13)

#### Reins / Urologie

- 165 Néphropathie modérée / sévère (C12)
- 147 infection des voies urinaires

#### Troubles du métabolisme

- 170 Diabète (C11)
- 171 Diabète avec insuffisance terminale

#### Pathologie maligne

- 180 Leucémie (C12)
- 181 Lymphome (C12)
- 182 Tumeur maligne (C12)
- 183 Tumeur solide métastatique (C16)

#### Autres

- 85 autre coagulopathie (D68.9)
- 86 corticothérapie
- 87 chimiothérapie, immunothérapie
- 88 irradiation (Z92.3)
- 89 status après irradiation dans le site opératoire (Z92.3)
- 104 maladie neurologique / psychiatrique
- 130 AIDS Stade C (Z21)
- 143 Abus d'alcool
- 144 Abus de nicotine
- 145 Abus de drogues i.v. / médicaments
- 146 status post multiples opérations (Z98.8)
- 190 Maladie des tissus mous (C11)
- 191 Démence (C11)

Opérations abdominales  
précédentes (1=où, 2=non)

 

d'organe (C12)

(L'index de Charlson pour les comorbidités sera  
calculé par l'AQC et réparti en groupes A=0,  
B=1-2, C=3-4, D=5)

### Mesures générales

#### Prescription/prophylaxie d'antibiotiques

- 151 pas d'antibiotique
- 152 antibioprophylaxie
- 154 antibiotique: thérapie sans prophylaxie précédente
- 155 antibiotique: prophylaxie et thérapie

#### Prescription/prophylaxie d'une anticoagulation

- 156 pas de prophylaxie antithrombotique
- 157 prophylaxie
- 158 anticoagulation thérapeutique

### Sortie

Date de sortie           n10

Heure de sortie   heures n2

Nombre d'heures  
aux soins intensifs     heures n4

Intubation (aux soins inte.)  oui  non

#### Motif de la sortie

- 11 selon accord (PRISMA, canton de ZH)
- 1 décidée par l'équipe soignante
- 2 décidée par le patient
- 3 décidée par une tierce personne
- 4 changement de diagnostic principal
- 5 décès (PRISMA : sans autopsie)
- 6 décès (PRISMA, canton de ZH, avec autopsie)
- 8 autre
- 9 inconnu

#### Destination à la sortie

- 0 décédé
- 1 domicile
- 2 convalescence, CTR
- 3 EMS, autre institution sociale
- 4 Clinique psychiatrique

- 5 Clinique de réhabilitation
- 6 autre hôpital ou maison de naissance
- 7 lieu de détention
- 8 autre
- 9 inconnu
- 10 unité de néonatalogie (seulement PRISMA)
- 16 propre hôpital / autre clinique

#### Type de traitement à la sortie

- 0 décédé
- 1 guérison, pas de traitement
- 2 ambulatoire
- 3 soins ambulatoires (ex. SPITEX)
- 4 soins hospitaliers
- 5 réhabilitation
- 8 autre
- 9 inconnu

#### Type de sortie

- 1 guéri (résultat espéré atteint)
- 2 amélioré
- 3 non amélioré / inchangé
- 4 aggravé
- 5 non appréciable
- 6 décès per-opérateur
- 7 décès post-opérateur
- 8 décès sans rapport avec l'intervention
- 9 décès après la sortie / le transfert (jusqu'à 30 jours post-opérateurs)
- 10 transfert dans un centre hospitalier secondaire

#### EuroQol de sortie

       

#### EuroQol après sortie

       

### Complications générales en relation avec le cas

#### Types de complications

- 631 pas de complication
- 632 avec traitement conservateur
- 633 avec traitement chirurgical
- 635 Complication avec lésion définitive d'organe, traitée conservativement
- 636 Complication avec lésion définitive d'organe, traitée chirurgicalement
- 637 Complication ayant entraîné le décès

#### Mode de complications

##### Pulmonaires

- 325 embolie pulmonaire confirmée (I26.9) (III)
- 326 épanchement pleural (J90) (II)
- 323 pneumonie (J95.8) (II)
- 327 pneumothorax (J95.8) (II)
- 322 insuffisance respiratoire (J95.2) (IV)

##### Cardiovasculaires

- 332 embolie artérielle (T81.7) (III)
- 367 lésion cérébro-vasculaire (I64) (IV)
- 314 insuffisance cardiaque (T81.8) (III)
- 334 infarctus mésentérique (K55.0) (IV)
- 312 infarctus (I21.9) (IV)
- 523 low output (I97.1) (III)
- 313 troubles du rythme (I49.9) (II)
- 333 thrombophlébite superficielle (T81.7) (I)
- 368 accident ischémique transitoire (G45.9) (II)
- 331 thrombose veineuse profonde (I80.2) (II)

##### Gastrointestinales

- 347 cholécystite (K81.9) (II)
- 342 hémorragie digestive (T81.0) (III)
- 348 insuffisance hépatique (K72.0) (IV)
- 344 iléus mécanique (K91.3) (III)
- 346 pancréatite (K85) (IV)
- 343 iléus paralytique (K56.0) (II)
- 349 colite pseudomembraneuse (A04.7) (II)

##### Rénales, système urinaire

- 447 oligo-anurie (R33) (I)
- 444 surinfection urinaire dans les suites de l'opération (T83.5) (II)
- 351 insuffisance rénale (N99.0) (III)
- 352 infection urinaire (N39.0) (IV)

##### Divers

- 374 psychose aiguë (F23.9) (II)
- 376 réaction allergique (T78.4) (III)
- 370 lésion de décubitus, escarre (L89)
- 369 diabète secondaire (E14.9) (III)
- 366 troubles de la coagulation (D68.9) (IV)
- 365 défaillance multiple d'organes (IV)
- 361 sepsis (IV) (maltraduit les années précédentes)
- 557 infection virale
- 620 autre complication (texte en clair, s.v.p)

### Diagnostic (ICD 10) (et interventions qui ne nécessitent pas de formulaire)

#### Diagnostic principal

(év. identique au diagnostic d'entrée)

     

#### Diagnostic complémentaire

ICD10  
(Code étoile)

     

#### Diagnostics secondaires

     
     
     

#### Interventions

##### CHOP

(qui ne nécessitant pas de propre formulaire)

ICD10

						1.
						2.
						3.

5. 

--	--	--	--	--	--

6. 

--	--	--	--	--	--

7. 

--	--	--	--	--	--

8. 

--	--	--	--	--	--

9.


**Diagnostic de tumeur maligne:**

Stade T  Tx  Tis  T0  T1  T2  T3  T4

Stade N  Nx  N0  N1  N2  N3

Stade M  Mx  M0  M1

Stade L  Lx  L0  L1 (L=Lymphangite carcinomateuse)

Stade V  Vx  V0  V1 (V = thrombose veineuse carcinomateuse)

Stade Pn  Pnx  Pn0  Pn1

**Type de résection chirurgicale**

RX  R0  R1  R2

**Grade histologique**

GX  G1  G2  G3  G4

**Nombre de ganglions lymphatiques**

prélevés  positifs

**Réhospitalisation en raison d'une tumeur maligne:**

- 1 avec métastases
- 2 avec récurrence locale / progression de la tumeur
- 3 avec métastases et récurrence locale
- 4 pas de métastase ni récurrence locale

Chimiothérapie néo-adjuvante  
1 = oui, 0 = non

Radiothérapie néo-adjuvante  
1 = oui, 0 = non

Thérapie néo-adjuvante reçue comme prévu:

- 1 = oui
- 2 = non: arrêt suite aux effets secondaires de la chimiothérapie
- 3 = non: arrêt suite aux effets secondaires de la radiothérapie
- 4 = non: arrêt suite au mauvais état général du patient
- 5 = non: arrêt suite à une autre raison

Visé par le chef de clinique:	Visé par le médecin assistant:
-------------------------------	--------------------------------